

A dark-colored horse, possibly black or dark bay, is the central focus of the image. The horse is shown from the chest up, looking directly at the camera with a calm expression. It is wearing a simple leather halter. The horse is positioned in a stable stall, with the dark metal bars of the stall visible on the left and right sides. The background is dark, and the lighting highlights the horse's features, particularly its eyes and the texture of its coat. The overall mood is professional and elegant.

CATALOGUE

2026



PL

Spis treści

4	O nas
6	Fasady standardowe
12	Fasady prestiżowe
18	Przegrody standardowe
22	Przegrody prestiżowe
26	Bramy do stajni
32	Drzwi do stajni
38	Okna stajenne
42	Stajnie
48	Ujeżdżalnie
52	Karuzele
57	Lonżowniki
60	Równarki
64	Pozostałe produkty
68	Nasza produkcja

EN

Table of content

About Us
Standard Stable fronts
Prestigious Stable fronts
Standard partitions
Prestigious partitions
Gates
Stable door
Stable windows
Stable Barns
Riding Arenas
Horse Walkers
Lunging Arenas
Arena leveller
Other products
Our factory

DE

Inhaltsverzeichnis

Über uns
Standard Vorderfronten
Prestige Vorderfronten
Standard Trennwände
Prestige Trennwände
Stalltore
Stalltüren
Stallfenster
Stallungen
Reitanlagen
Führanlagen
Longierhallen
Reitbahnplaner
Andere Produkte
Unsere Produktion

Gillmet Group

~ since 1911 ~

PL

O nas

Gillmet to rodzinna firma z ponad stuletnią historią. Przedsiębiorstwem zarządza obecnie czwarte pokolenie rodziny – Błażej Gilla. Firma jest liderem na rynku w branży budowlanej i jeździeckiej. Specjalizuje się w budowie hal i konstrukcji stalowych, kompleksowej budowie obiektów hippicznych, zabezpieczeniach antykorozyjnych – cynkowanie ogniowe i malowanie.

W ofercie znajdują Państwo hale stalowe wykorzystywane m. in. jako hale magazynowe i hale przemysłowe. Ponadto w ofercie znajdują się wszelkiego typu konstrukcje stalowe. Do stałej oferty należą również usługi cynkowania ogniowego i śrutowania.

Firma posiada cztery siedziby: Wytwórnię Konstrukcji Stalowych w Rokocinie (1), Centrum Serwisowe Stali oraz Ocynkownię Ogniową w Starogardzie Gdańskim (2) oraz nowo otwarty zakład Ocynkownia Północ Włocławy (3).

Gillmet Horses to marka produktów związanych z branżą jeździecką. Wszystkie produkowane przez nas wyroby są oparte na wieloletnim doświadczeniu w tej branży. Posiadamy własny ośrodek jeździecki znajdujący się przy zakładzie produkcyjnym w miejscowości Rokocin /k Starogardu Gdańskiego (4), który został wyposażony w produkty Gillmet Horses. Klienci odwiedzający nasz zakład mogą jednocześnie odwiedzić stajnię i zobaczyć ofertowane przez nas produkty w codziennym użytkowaniu.

Prowadzenie własnego ośrodka oraz czynnie uprawiane przez nas jeździectwo poparte wieloma startami w największych imprezach jeździeckich gwarantuje:

- przemyślane i sprawdzone rozwiązania,
- wysoką jakość produktów,
- ciekawe i funkcjonalne projekty,
- wysoki poziom usług przy zachowaniu jasności cen
- wieloletnią gwarancję i serwis
- szybkie terminy realizacji

Gillmet to niezawodny partner w budowaniu Twoich marzeń!

4

EN

About Us

Gillmet is a family company with more than 100 years of history based in Poland. The company is currently managed by the fourth generation of the family - Błażej Gilla. Gillmet is a market leader in manufacturing and supply to the construction and equestrian sectors. Specialists in the construction of halls, steel structures, complex buildings such as riding centers, anti-corrosion protection - hot dip galvanizing and painting.

The services include steel framework used among others as warehouses and industrial halls. In addition, we offer various types of steel structures. Our regular services include hot dip galvanizing and blasting.

The company has four locations: Steel Structures Factory based in Rokocin (1), The Steel Service Center and The Fire Galvanizing Plant in Starogard Gdański (2), and the newly opened Galvanizing Plant North Włocławy (3).

Gillmet Horses is a brand of products related to the equestrian industry. All our products are based on many years of experience in this industry. We have our own equestrian center located beside the production plant in Rokocin /near Starogard Gdański (4), which has been equipped with Gillmet Horses products. Customers visiting our factory can simultaneously visit the stable and see the products we offer in everyday use.

Running our own equestrian center, with staff that are equestrian enthusiasts including Mr Błażej Gilla, along with many small to large scale equestrian projects delivered to clients Nationally and Internationally guarantees:

- well thought out and tested solutions,
- high standard of products,
- interesting and functional projects,
- high level of service while maintaining price clarity
- long term warranty and service
- quick turn around without compromising quality

Gillmet is a reliable partner in building your dreams!

DE

Über uns

Gillmet ist ein Familienunternehmen, mit mehr als 100-jähriger Geschichte, mit Sitz in Polen. Das Unternehmen wird derzeit durch die 4. Generation der Familie - Błażej Gilla geführt. Gillmet gehört zu den Marktführern im Bau- und Pferdebereich. Die Firma spezialisiert sich auf den Bau von Hallen, Stahlkonstruktionen, komplexen Gebäuden wie Reitsportzentren und bietet zudem Korrosionsschutz - Feuerverzinkung und Lackierung mit an.

Die Dienstleistungen umfassen Stahlgerüste, die unter anderem als Lagerhäuser und Industriehallen verwendet werden. Darüber hinaus haben wir verschiedene Arten von Stahlkonstruktionen im Programm. Unsere Dienstleistungen umfassen auch das Feuerverzinken und Heißstrahlen.

Das Unternehmen verfügt über vier Standorte: Die Stahlkonstruktionsfabrik in Rokocin (1), das Stahlservicezentrum und das Feuerverzinkungswerk in Starogard Gdański (2), sowie das neu eröffnete Verzinkungswerk Nord Włocławy (3).

Gillmet Horses ist eine namhafte Marke mit Produkten für die Pferdesportbranche. Alle unsere Produkte basieren auf langjähriger Erfahrung. In Rokocin bei Starogard Gdański haben wir eine eigene Reitanlage (4), die mit Produkten von Gillmet Horses ausgestattet ist. Kunden, die unsere Fabrik besuchen, können gleichzeitig den Stall besichtigen und die von uns angebotenen Produkte im täglichen Gebrauch sehen.

Aktiver Reitsport im eigenen Reitsportzentrum und viele große und kleine Projekte, die national und international an Kunden ausgeliefert wurden, garantieren:

- durchdachte und erprobte Lösungen
- hohe Produktqualität
- interessante und funktionale Projekte
- Hoher Servicestandard und Preisklarheit
- Langzeitgarantie und Service
- Schnelle Realisierungstermine

Gillmet ist ein zuverlässiger Partner bei der Verwirklichung Ihrer Träume!





PL

Fasady standardowe

Fasady z serii standard to najbardziej popularne modele, które łączą klasyczny wygląd z wysoką jakością i funkcjonalnością użytkowania. Zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i komforcie koni. Do produkcji używamy materiałów najwyższej jakości, dzięki czemu fasady są mocne, stabilne i wytrzymałe.

Wysokość:	2,25 m
Długość:	3 m; 3,5 m; 4 m
Położenie drzwi:	L,P
Powierzchnia:	Ocynk ogniowy Malowanie proszkowe

Rodzaj wypełnienia:

	Deska Sosnowa
	Deska Szlachetna
	Deska Kompozytowa

Kolory malowania proszkowego:    

EN

Standard Stable fronts

Stable fronts from the standard series are the most popular models that combine a classic look with high quality and functional use. They have been designed with safety and comfort of horses in mind. We use the highest quality materials for production, thanks to which the facades are strong, stable and durable.

Height:	2,25 m
Length:	3 m; 3,5 m; 4 m
Door location:	L,R
Surface:	Hot dip galvanizing Powder coating

Panel type:

	Softwood Boards
	Hardwood Boards
	Composite Boards (recycled plastic)

Powder coating colours:    

DE

Standard Vorderfronten

Vorderfronten aus der Standardserie sind die beliebtesten Modelle, die klassische Optik mit hoher Qualität und Funktionalität verbinden. Sie wurden unter Berücksichtigung der Sicherheit und des Komforts für Pferde entwickelt. Für die Herstellung verwenden wir Materialien von höchster Qualität, dadurch ist das Modell stabil und langlebig.

Höhe:	2,25 m
Länge:	3 m; 3,5 m; 4 m
Türposition:	L,R
Oberfläche:	Feuerverzinkt Pulverbeschichtet

Holzfüllung

	Kiefernholz
	Hartholz
	Kunststoffbretter

Pulverbeschichtung Farben:    





PL

Fasada standardowa z drzwiami przesuwными Skorpion (FS)

Opcje standardowe: **1** luka do karmienia, **2** okno w drzwiach,
Opcje dodatkowe: **1** wieszak na derki, **2** tabliczka na boks, **3** obrotowy żłób,

EN

Stable front with sliding door Scorpio (FS)

Standard option: **1** feeding hole, **2** window in the door,
Additional option: **1** blanket rail, **2** name plate, **3** rotating trough,

DE

Boxenfront standard mit Schiebetür Scorpio (FS)

Standard Option: **1** Futterluke, **2** Luke im Gitter der Tür,
Zusätzliche Option: **1** Pferdedeckenhalter, **2** Boxenschild, **3** Drehtrog,



PL

Fasada standardowa otwierana w całości z drzwiami przesuwными Strzelec (FSO)

Opcje standardowe: **1** luka do karmienia, **2** okno w drzwiach,
Opcje dodatkowe: **1** wieszak na derki, **2** tabliczka na boks, **3** obrotowy żłób,

EN

Openable stable front with sliding door Sagittarius (FSO)

Standard option: **1** feeding hole, **2** window in the door,
Additional option: **1** blanket rail, **2** name plate, **3** rotating trough,

DE

Boxenfront standard mit Schiebetür, schwenkbar Sagittarius (FSO)

Standard Option: **1** Futterluke, **2** Luke im Gitter der Tür,
Zusätzliche Option: **1** Pferdedeckenhalter, **2** Boxenschild, **3** Drehtrog,



PL

Fasada standardowa z drzwiami otwieranymi Wodnik (FSD)

Opcje standardowe: 1 luka do karmienia, 2 okno w drzwiach,
Opcje dodatkowe: 1 wieszak na derki, 2 tabliczka na boks, 3 obrotowy żłób,

EN

Stable front with door Aquarius (FSD)

Standard option: 1 feeding hole, 2 window in the door,
Additional option: 1 blanket rail, 2 name plate, 3 rotating trough,

DE

Boxenfront standard mit Tür Aquarius (FSD)

Standard Option: 1 Futterluke, 2 Luke im Gitter der Tür,
Zusätzliche Option: 1 Pferdedeckenhalter, 2 Boxenschild, 3 Drehtrog,



PL

Fasada standardowa Byk II (FSR)

Opcje dodatkowe: 1 wieszak na derki, 2 tabliczka na boks, 3 obrotowy żłób,

EN

Stable front Taurus II, standard (FSR)

Additional option: 1 blanket rail, 2 name plate, 3 rotating trough,

DE

Boxenfront Taurus II, standard (FSR)

Zusätzliche Option: 1 Pferdedeckenhalter, 2 Boxenschild, 3 Drehtrog,





PL

Fasada z drzwiami Rak (FSC)

Opcje standardowe: **1** luka do karmienia, **2** zamek zatrzaskowy,
Opcje dodatkowe: **1** wieszak na derki, **2** tabliczka na boks, **3** obrotowy żłób,

EN

Stable front with door Cancer (FSC)

Standard option: **1** feeding hole, **2** latch handle,
Additional option: **1** blanket rail, **2** name plate, **3** rotating trough,

DE

Boxenfront mit Tür Cancer (FSC)

Standard Option: **1** Futterluke, **2** Fallenschloss,
Zusätzliche Option: **1** Pferdedeckenhalter, **2** Boxenschild, **3** Drehtrog,



PL

Fasada niska z drzwiami Koziorożec (FSK)

Opcje standardowe: **1** podwójny rygiel,
Opcje dodatkowe: **1** wieszak na derki, **2** tabliczka na boks, **3** obrotowy żłób,

EN

Stable front with door Capricorn (FSK)

Standard option: **1** doublelock,
Additional option: **1** blanket rail, **2** name plate, **3** rotating trough,

DE

Boxenfront mit Tür Capricorn (FSK)

Standard Option: **1** Doppelverschluss,
Zusätzliche Option: **1** Pferdedeckenhalter, **2** Boxenschild, **3** Drehtrog,







PL

Fasady prestiżowe

Fasady z serii prestiż to elitarna seria modeli dopracowana w najmniejszych szczegółach, po to aby nadać boksom ekskluzywny wygląd. Perfekcyjnie wykonanie, mocna, bezpieczna i stabilna konstrukcja – to świetny wybór dla najbardziej wymagających Klientów.

Wysokość:	2,25 m
Długość:	3 m; 3,5 m; 4 m
Położenie drzwi:	L,P
Powierzchnia:	Ocynk ogniowy Malowanie proszkowe

Rodzaj wypełnienia:

	Deska Sosnowa
	Deska Szlachetna
	Deska Kompozytowa

Kolory malowania proszkowego:    

EN

Prestigious Stable fronts

Stable fronts from the prestige series are an elite series of models refined in the smallest details in order to give your stables an exclusive look. Excellent finish, strong, safe and robust construction – a great choice making a positive impression on your clients.

Height:	2,25 m
Length:	3 m; 3,5 m; 4 m
Door location:	L,R
Surface:	Hot dip galvanizing Powder coating

Panel type:

	Softwood Boards
	Hardwood Boards
	Composite Boards (recycled plastic)

Powder coating colours:    

DE

Prestige Vorderfronten

Die Vorderfronten der Prestige-Serie sind eine Elite-Modellreihe, die bis ins kleinste Detail verfeinert wurde, um den Boxen einen exklusiven Look zu verleihen. Perfekte Ausführung, starke, sichere und stabile Konstruktion - eine gute Wahl für anspruchsvolle Kunden.

Höhe:	2,25 m
Länge:	3 m; 3,5 m; 4 m
Türposition:	L,R
Oberfläche:	Feuerverzinkt Pulverbeschichtet

Holzfüllung

	Kiefernholz
	Hartholz
	Kunststoffbretter

Pulverbeschichtung Farben:    





PL

Fasada prestiżowa Lew (FPA)

Opcje standardowe: **1** zamek zatraskowy, **2** kule dekoracyjne, **3** rurki ze stali nierdzewnej, **4** deski Bongossi,
Opcje dodatkowe: **1** wieszak na derki, **2** tabliczka na boks, **3** obrotowy żłób,

EN


Prestigious stable front Leo (FPA)

Standard option: **1** latch handle, **2** ball finial, **3** stainless steel grill, **4** Bongossi filling,
Additional option: **1** blanket rail, **2** name plate, **3** rotating trough,

DE

Boxenfront prestige Leo (FPA)

Standard Option: **1** Fallenschloss, **2** Pfostenkappen Kugel, **3** Edeltahlgitter, **4** Bongossi Füllung,
Zusätzliche Option: **1** Pferdedeckenhalter, **2** Boxenschild, **3** Drehtrog,



PL

Fasada prestiżowa Waga (FPB)

Opcje standardowe: **1** okno w drzwiach,
Opcje dodatkowe: **1** wieszak na derki, **2** tabliczka na boks, **3** obrotowy żłób,

EN

Prestigious stable front Libra (FPB)

Standard option: **1** window in the door,
Additional option: **1** blanket rail, **2** name plate, **3** rotating trough,

DE

Boxenfront prestige Libra (FPB)

Standard Option: **1** Luke im Gitter der Tür,
Zusätzliche Option: **1** Pferdedeckenhalter, **2** Boxenschild, **3** Drehtrog,



PL

Fasada prestiżowa Bliźnięta (FPM)

Opcje standardowe: **1** luka do karmienia, **2** podwójny rygiel,
Opcje dodatkowe: **1** wieszak na derki, **2** tabliczka na boks, **3** obrotowy żłób,

EN


Prestigious stable front Gemini (FPM)

Standard option: **1** feeding hole, **2** doublelock,
Additional option: **1** blanket rail, **2** name plate, **3** rotating trough,

DE

Boxenfront prestige Gemini (FPM)

Standard Option: **1** Futterluke, **2** Doppelverschluss,
Zusätzliche Option: **1** Pferdedeckenhalter, **2** Boxenschild, **3** Drehtrog,



PL

Fasada prestiżowa Panna (FPV)

Opcje standardowe: **1** kule dekoracyjne, **2** zamek zatraskowy,
Opcje dodatkowe: **1** wieszak na derki, **2** tabliczka na boks, **3** obrotowy żłób,

EN


Prestigious stable front Virgo (FPV)

Standard option: **1** ball finial, **2** latch handle,
Additional option: **1** blanket rail, **2** name plate, **3** rotating trough,

DE

Boxenfront prestige Virgo (FPV)

Standard Option: **1** Pfostenkappen Kugel, **2** Fallenschloss,
Zusätzliche Option: **1** Pferdedeckenhalter, **2** Boxenschild, **3** Drehtrog,





PL

Fasada prestiżowa Byk (FPR)

Opcje standardowe: **1** kule dekoracyjne, **2** zamek zatrzaskowy,
Opcje dodatkowe: **1** wieszak na derki, **2** tabliczka na boks, **3** obrotowy żłób,

EN


Prestigious stable front Taurus (FPR)

Standard option: **1** ball finial, **2** latch handle,
Additional option: **1** blanket rail, **2** name plate, **3** rotating trough,

DE

Boxenfront prestige Taurus (FPR)

Standard Option: **1** Pfostenkappen Kugel, **2** Fallenschloss,
Zusätzliche Option: **1** Pferdedeckenhalter, **2** Boxenschild, **3** Drehtrog,



PL

Fasada prestiżowa Baran (FPP)

Opcje standardowe: **1** kule dekoracyjne, **2** zamek zatrzaskowy, **3** luka do karmienia,
Opcje dodatkowe: **1** wieszak na derki, **2** tabliczka na boks, **3** obrotowy żłób,

EN


Prestigious stable front Aries (FPP)

Standard option: **1** ball finial, **2** latch handle, **3** feeding hole,
Additional option: **1** blanket rail, **2** name plate, **3** rotating trough,

DE

Boxenfront prestige Aries (FPP)

Standard Option: **1** Pfostenkappen Kugel, **2** Fallenschloss, **3** Futterluke,
Zusätzliche Option: **1** Pferdedeckenhalter, **2** Boxenschild, **3** Drehtrog,







PL

Przegrody standardowe

Przegrody z serii standard zostały tak zaprojektowane, aby pasowały do każdego modelu fasady z naszej oferty. W połączeniu z fasadami stanowią bezpieczne i przyjazne boksy dla Waszych koni. Przegrody mogą mieć różne rodzaje wypełnień. Oferujemy przegrody stałe, otwierane lub wysuwane na korytarz w celu sprawnego czyszczenia bokсів w systemie „easy cleaning”

Wysokość:	2,25 m
Długość:	3 m; 3,5 m; 4 m
Powierzchnia:	O cynk ogniowy Malowanie proszkowe

Rodzaj wypełnienia:

	Deska Sosnowa
	Deska Szlachetna
	Deska Kompozytowa

Kolory malowania proszkowego:

			
---	---	---	---

EN

Standard partitions

The standard series of partitions have been designed to fit them to every stable front model from our range. Connected with our stable fronts you will receive safe and friendly stables for your horses. Partitions can have different types of infills such as composite, hardwood and more. We offer fixed partitions, opened or extended into the corridor for efficient cleaning of boxes in an „easy cleaning” system.

Height:	2,25 m
Length:	3 m; 3,5 m; 4 m
Surface:	Hot dip galvanizing Powder coating

Panel type:

	Softwood Boards
	Hardwood Boards
	Composite Boards (recycled plastic)

Powder coating colours:

			
---	---	---	---

DE

Standard Trennwände

Die Trennwände der Standard-Serie sind so gedacht, dass sie zu jedem Vorderfrontenmodell in unserem Angebot passen. Kombiniert mit den Vorderfronten stellen sie sichere und freundliche Boxen für Ihre Pferde dar. Es stehen verschiedene Arten von Füllungen zur Verfügung. In unserem Angebot haben wir feste, drehbare und herauschiebbare Wände für die effektive Reinigung der Boxen im System „easy cleaning”.

Höhe:	2,25 m
Länge:	3 m; 3,5 m; 4 m
Oberfläche:	Feuerverzinkt Pulverbeschichtet

Holzfüllung

	Kiefernholz
	Hartholz
	Kunststoffbretter

Pulverbeschichtung Farben:

			
---	---	---	---





PL

Przegroda standardowa (PS)

Opcje standardowe: 1 góra kratka/dół deska, góra deska/dół deska,
Opcje dodatkowe: 1 góra kratownica i na długości 1m deski/dół deski,

EN

Partition wall (PS)

Standard option: 1 grill/wood, wood/wood,
Additional option: 1 grill with 1m wood/wood,

DE

Trennwand standard (PS)

Standard Option: 1 Gitter/Holz, Holz/Holz,
Zusätzliche Option: 1 Gitter mit 1m Holz/unten Holz,



PL

Przegroda przesuwana (PSW)

Opcje standardowe: 1 góra kratka/dół deska, góra deska/dół deska,
Opcje dodatkowe: 1 góra kratownica i na długości 1m deski/dół deski,

EN

Sliding partition wall „Easy cleaning” (PSW)

Standard option: 1 grill/wood, wood/wood,
Additional option: 1 grill with 1m wood/wood,

DE

Trennwand herausziehbar „Easy cleaning” (PSW)

Standard Option: 1 Gitter/Holz, Holz/Holz,
Zusätzliche Option: 1 Gitter mit 1m Holz/unten Holz,



PL

Przegroda podwieszana (PSP)

Opcje standardowe: 1 góra kratka/dół deska, góra deska/dół deska,
Opcje dodatkowe: 1 góra kratownica i na długości 1m deski/dół deski,

EN

Suspended partition wall „Easy cleaning” (PSP)

Standard option: 1 grill/wood, wood/wood,
Additional option: 1 grill with 1m wood/wood,

DE

Trennwand aufhängbar „Easy cleaning” (PSP)

Standard Option: 1 Gitter/Holz, Holz/Holz,
Zusätzliche Option: 1 Gitter mit 1m Holz/unten Holz,



PL

Grill (KR)

Kratownica do zamontowania na ścianach murowanych.
Występuje w trzech długościach 3m, 3,5m i 4m

EN


Grille bars (KR)

Grille bars mounted on the wall.
Available in three lengths: 3m, 3.5m and 4m

DE

Aufsatzgitter (KR)

Aufsatzgitter für vorhandene gemauerte Wände.
In drei Längen erhältlich: 3m, 3,5m und 4m





PL

Przegrody prestiżowe

Przegrody z serii prestiż to ekskluzywne modele, gustownie dopasowane do fasad prestiżowych. Występują także w wersji otwieranej i wysuwanej. W zestawie z fasadami prestiżowymi pięknie i elegancko prezentują się w każdej stajni.

Wysokość: 2,25 m

Długość: 3 m; 3,5 m; 4 m

Powierzchnia: O cynk ogniowy
Malowanie proszkowe

Rodzaj wypełnienia:



Deska Sosnowa



Deska Szlachetna



Deska Kompozytowa

Kolory malowania proszkowego:



EN

Prestigious partitions

Partitions from the prestige series are exclusive models, tastefully suited to prestigious stable fronts. They are also available in open and slide out versions. Together with prestigious stable fronts, they look gorgeous and elegant in every stable.

Height: 2,25 m

Length: 3 m; 3,5 m; 4 m

Surface: Hot dip galvanizing
Powder coating

Panel type:



Softwood Boards



Hardwood Boards



Composite Boards
(recycled plastic)

Powder coating colours:



DE

Prestige Trennwände

Trennwände aus der Prestige-Serie sind exklusive Modelle, die stillvoll an die repräsentativen Vorderfronten angepasst sind. Sie sind auch in drehbarer und herausziehbarer Version erhältlich. Zusammen mit den Vorderfronten vom Modell „Prestige“ sehen sie in jedem Stall wunderschön und elegant aus.

Höhe: 2,25 m

Länge: 3 m; 3,5 m; 4 m

Oberfläche: Feuerverzinkt
Pulverbeschichtet

Holzfüllung



Kiefernholz



Hartholz



Kunststoffbretter

Pulverbeschichtung
Farben:







PL

Przegroda prestiżowa 1 (PP1)

Opcje standardowe: 1 góra kraty/dół deska, góra deska/dół deska,

Opcje dodatkowe: 1 góra kratownica i na długości 1m deski lub kratownica i deski w kształcie fali/dół deski,

EN

Prestigious partition wall 1 (PP1)

Standard option: 1 grill/wood, wood/wood,

Additional option: 1 grill with 1m wood or grill with wave shaped wood/wood,

DE

Trennwand prestige 1 (PP1)

Standard Option: 1 Gitter/Holz, Holz/Holz,

Zusätzliche Option: 1 Gitter mit 1m Holz oder Gitter mit Holz in Wellenform/unten Holz,



PL

Przegroda prestiżowa 2 (PP2)

Opcje standardowe: 1 góra kraty/dół deska, góra deska/dół deska,

EN

Prestigious partition wall 2 (PP2)

Standard option: 1 grill/wood, wood/wood,

DE

Trennwand prestige 2 (PP2)

Standard Option: 1 Gitter/Holz, Holz/Holz,



PL

Przegroda prestiżowa przesuwana (PPW)

Opcje standardowe: 1 góra kratka/dół deska, góra deska/dół deska,

Opcje dodatkowe: 1 góra kratownica i na długości 1m deski lub kratownica i deski w kształcie fali/dół deski,

EN

Prestigious sliding partition wall „Easy cleaning” (PPW)

Standard option: 1 grill/wood, wood/wood,

Additional option: 1 grill with 1m wood or grill with wave shaped wood/wood,

DE

Trennwand prestige, herausziehbar „Easy cleaning” (PPW)

Standard Option: 1 Gitter/Holz, Holz/Holz,

Zusätzliche Option: 1 Gitter mit 1m Holz oder Gitter mit Holz in Wellenform/unten Holz,



PL

Przegroda prestiżowa podwieszana (PPP)

Opcje standardowe: 1 góra kratka/dół deska, góra deska/dół deska,

Opcje dodatkowe: 1 góra kratownica i na długości 1m deski lub kratownica i deski w kształcie fali/dół deski,

EN

Prestigious suspended partition wall „Easy cleaning” (PPP)

Standard option: 1 grill/wood, wood/wood,

Additional option: 1 grill with 1m wood or grill with wave shaped wood/wood,

DE

Trennwand prestige, aufhängbar „Easy cleaning” (PPP)

Standard Option: 1 Gitter/Holz, Holz/Holz,

Zusätzliche Option: 1 Gitter mit 1m Holz oder Gitter mit Holz in Wellenform/unten Holz,





PL

Bramy do stajni

Dobrze dobrana brama doda uroku każdej stajni, dlatego w naszej ofercie posiadamy wiele modeli dopasowanych do potrzeb naszych Klientów. Otwierane, przesuwne, klasyczne czy prestiżowe – u nas otrzymasz dokładnie to czego potrzebujesz.

Wysokość:	2 m; 2,5 m; 3 m
Długość:	2 m; 2,5 m; 3 m
Powierzchnia:	O cynk ogniowy Malowanie proszkowe

Rodzaj wypełnienia:

	Deska Sosnowa
	Deska Szlachetna
	Deska Kompozytowa

Kolory malowania proszkowego:

			
---	---	---	---

EN

Gates (Barn Doors)

A well-chosen gate will add charm to any barn. Our offer includes many models tailored to the needs of our clients. Opened, sliding, classic or prestigious - with us you will get exactly what you need.

Height:	2 m; 2,5 m; 3 m
Length:	2 m; 2,5 m; 3 m
Surface:	Hot dip galvanizing Powder coating

Panel type:

	Softwood Boards
	Hardwood Boards
	Composite Boards (recycled plastic)

Powder coating colours:

			
---	---	---	---

DE

Stalltore

Ein gut ausgewähltes Tor verleiht jedem Stall Charme. Unser Angebot umfasst viele Modelle, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Drehbar, schiebbar, klassisch oder prestige - bei uns bekommen Sie genau das, was Sie brauchen.

Höhe:	2 m; 2,5 m; 3 m
Länge:	2 m; 2,5 m; 3 m
Oberfläche:	Feuerverzinkt Pulverbeschichtet

Holzfüllung

	Kiefernholz
	Hartholz
	Kunststoffbretter

Pulverbeschichtung Farben:

			
---	---	---	---





PL

Brama do stajni (BS)

Opcje standardowe: **1** klamka,

Opcje dodatkowe: **1** zamek z wkładką, **2** stopka do drzwi,

EN

Barn door (BS)

Standard option: **1** handle,


Additional option: **1** door lock, **2** door stopper,

DE

Flügeltor (BS)

Standard Option: **1** Türgriff,

Zusätzliche Option: **1** Profilzylinderschloss, **2** Türstopper,



PL

Brama do stajni dzielona (BD)

Opcje standardowe: **1** klamka, **2** blokada okna,

Opcje dodatkowe: **1** zamek z wkładką, **2** stopka do drzwi,

EN

Split barn door (BD)

Standard option: **1** handle, **2** window hook


Additional option: **1** door lock, **2** door stopper,

DE

Flügeltor geteilt (BD)

Standard Option: **1** Türgriff, **2** Fensterhaken,

Zusätzliche Option: **1** Profilzylinderschloss, **2** Türstopper,



PL
Brama do stajni dzielona, kratka i okiennica (BDK)


Opcje standardowe: **1** klamka, **2** blokada okna,
Opcje dodatkowe: **1** zamek z wkładką, **2** stopka do drzwi,

EN
Split barn door with grill and shutter (BDK)

Standard option: **1** handle, **2** window hook
Additional option: **1** door lock, **2** door stopper,

DE
Flügelator geteilt mit Gitter und Fensterladen (BDK)

Standard Option: **1** Türgriff, **2** Fensterhaken,
Zusätzliche Option: **1** Profilzylinderschloss, **2** Türstopper,



PL
Brama do stajni dzielona, kratka i szyba klejona (BDP)

Opcje standardowe: **1** klamka, **2** blokada okna,
Opcje dodatkowe: **1** zamek z wkładką, **2** stopka do drzwi,

EN
Split barn door with grill and safety glass (BDP)

Standard option: **1** handle, **2** window hook
Additional option: **1** door lock, **2** door stopper,

DE
Flügelator geteilt mit Gitter und Sicherheitsglas (BDP)

Standard Option: **1** Türgriff, **2** Fensterhaken,
Zusätzliche Option: **1** Profilzylinderschloss, **2** Türstopper,





PL

Brama do stajni przesuwana (BSP)

Opcje standardowe: **1** klamka,

Opcje dodatkowe: **1** zamek z wkładką,

EN

Sliding barn door (BSP)

Standard option: **1** handle,


Additional option: **1** door lock,

DE

Schiebetor (BSP)

Standard Option: **1** Türgriff,

Zusätzliche Option: **1** Profilzylinderschloss,



PL

Brama do stajni dzielona przesuwana, krata i okiennica (BPK)

Opcje standardowe: **1** klamka, **2** blokada okna,

Opcje dodatkowe: **1** zamek z wkładką,

EN

Sliding split barn door with grill and shutter (BPK)

Standard option: **1** handle, **2** window hook


Additional option: **1** door lock,

DE

Schiebetor geteilt mit Gitter und Fensterladen (BPK)

Standard Option: **1** Türgriff, **2** Fensterhaken,

Zusätzliche Option: **1** Profilzylinderschloss,



PL
Brama do stajni dzielona z szybą klejoną (BAR)


Opcje standardowe: **1** klamka, **2** blokada okna,
Opcje dodatkowe: **1** zamek z wkładką, **2** stopka do drzwi,

EN
Split barn door with safety glass (BAR)

Standard option: **1** handle, **2** window hook
Additional option: **1** door lock, **2** door stopper,

DE
Flügelator geteilt mit Sicherheitsglas (BAR)

Standard Option: **1** Türgriff, **2** Fensterhaken,
Zusätzliche Option: **1** Profilzylinderschloss, **2** Türstopper,



PL
Brama z łukiem do stajni dzielona z szybą klejoną (BAP)


Opcje standardowe: **1** klamka, **2** blokada okna,
Opcje dodatkowe: **1** zamek z wkładką, **2** stopka do drzwi,

EN
Split arched barn door with safety glass (BAP)

Standard option: **1** handle, **2** window hook
Additional option: **1** door lock, **2** door stopper,

DE
Flügelator geteilt mit Bogen und Sicherheitsglas (BAP)

Standard Option: **1** Türgriff, **2** Fensterhaken,
Zusätzliche Option: **1** Profilzylinderschloss, **2** Türstopper,





PL

Drzwi do stajni

Niezależnie od tego czy potrzebujesz drzwi wejściowych do stajni czy drzwi wyjściowych na padok – u nas zawsze otrzymasz produkt najwyższej jakości! Nasze drzwi posiadają bezpieczne zamknięcia, poliwęglan lub szkło klejone i hartowane oraz mocną i wytrzymałą konstrukcję.

Wysokość:	2 m; 2,5 m
Szerokość:	1 m; 1,25 m
Położenie drzwi:	L,P
Powierzchnia:	Ocynk ogniowy Malowanie proszkowe

Rodzaj wypełnienia:

	Deska Sosnowa
	Deska Szlachetna
	Deska Kompozytowa

Kolory malowania proszkowego:




EN

Stable door

Regardless of whether you need a stable entrance door, tack room or a paddock door - you will always receive the highest quality product with us! Our doors have secure closures, polycarbonate or glued and tempered glass, as well as a strong and durable construction.

Height:	2 m; 2,5 m
Width:	1 m; 1,25 m
Door location:	L,R
Surface:	Hot dip galvanizing Powder coating

Panel type:

	Softwood Boards
	Hardwood Boards
	Composite Boards (recycled plastic)

Powder coating colours:



DE

Stalltüren

Egal ob Sie eine stabile Eingangstür oder eine Paddocktür benötigen - bei uns erhalten Sie immer das hochwertigste Produkt! Unsere Türen haben sichere Verschlüsse, Polycarbonat, Sicherheitsglas sowie gehärtetes Glas und eine robuste, langlebige Konstruktion.

Höhe:	2 m; 2,5 m
Breite:	1 m; 1,25 m
Türposition:	L,R
Oberfläche:	Feuerverzinkt Pulverbeschichtet

Holzfüllung

	Kiefernholz
	Hartholz
	Kunststoffbretter

Pulverbeschichtung Farben:







PL

Drzwi do stajni (DS)

Opcje standardowe: **1** klamka,

Opcje dodatkowe: **1** zamek z wkładką, **2** stopka do drzwi,

EN

Stable door (DS)

Standard option: **1** handle,


Additional option: **1** door lock, **2** door stopper,

DE

Flügel Tür (DS)

Standard Option: **1** Türgriff,

Zusätzliche Option: **1** Profilzylinderschloss, **2** Türstopper,



PL

Drzwi do stajni dzielone (DD)

Opcje standardowe: **1** gałka od zewnątrz, **2** blokada okna,

Opcje dodatkowe: **1** zamek z wkładką, **2** stopka do drzwi,

EN

Split stable door (DD)

Standard option: **1** Door Knob on the outside, **2** window hook


Additional option: **1** door lock, **2** door stopper,

DE

Flügel Tür geteilt (DD)

Standard Option: **1** Türknoopf von außen, **2** Fensterhaken,

Zusätzliche Option: **1** Profilzylinderschloss, **2** Türstopper,



PL
Drzwi do stajni dzielone, kratka i okiennica (DDK)

Opcje standardowe: **1** klamka, **2** blokada okna,
Opcje dodatkowe: **1** zamek z wkładką, **2** stopka do drzwi,

EN
Split stable door with grill and shutter (DDK)

Standard option: **1** handle, **2** window hook
Additional option: **1** door lock, **2** door stopper,

DE
Flügel Tür geteilt mit Gitter und Fensterladen (DDK)

Standard Option: **1** Türgriff, **2** Fensterhaken,
Zusätzliche Option: **1** Profilzylinderschloss, **2** Türstopper,

PL
Drzwi do stajni dzielone, kratka i szyba klejona (DDP)


Opcje standardowe: **1** gałka od zewnątrz, **2** blokada okna,
Opcje dodatkowe: **1** zamek z wkładką, **2** stopka do drzwi,

EN
Split stable doors with grill and safety glass (DDP)

Standard option: **1** Door Knob on the outside, **2** window hook
Additional option: **1** door lock, **2** door stopper,

DE
Flügel Tür geteilt mit Gitter und Sicherheitsglas (DDP)

Standard Option: **1** Türkopf von außen, **2** Fensterhaken,
Zusätzliche Option: **1** Profilzylinderschloss, **2** Türstopper,





PL

Drzwi z łukiem do stajni dzielone, kratka i szyba klejona (DAP)

Opcje standardowe: **1** gałka od zewnątrz, **2** blokada okna,
Opcje dodatkowe: **1** zamek z wkładką, **2** stopka do drzwi,

EN


Split arched stable door with grill and safety glass (DAP)

Standard option: **1** Door Knob on the outside, **2** window hook
Additional option: **1** door lock, **2** door stopper,

DE

Flügeltür geteilt mit Bogen, Gitter und Sicherheitsglas (DAP)

Standard Option: **1** Türkнопf von außen, **2** Fensterhaken,
Zusätzliche Option: **1** Profilzylinderschloss, **2** Türstopper,



PL

Drzwi do stajni prestiżowe, przesuwane, kratka i plexi (DTI)

Opcje standardowe: **1** klamka, **2** otwierana w dół plexi, **3** zdejmowany środek kratownicy,
Opcje dodatkowe: **1** zamek z wkładką,

EN


Sliding prestigious stable door with grill and plexiglas (DTI)

Standard option: **1** handle, **2** plexiglass down, **3** lift out middle bars,
Additional option: **1** door lock,

DE

Schiebetüre prestige mit Gitter und Plexiglas (DTI)

Standard Option: **1** Türgriff, **2** Plexiglas nach unten geöffnet, **3** Mittलगitter abnehmbar
Zusätzliche Option: **1** Profilzylinderschloss,







PL

Okna stajenne

Świeże powietrze oraz możliwość wyglądania przez okno jest dla koni bardzo ważne. W naszej ofercie posiadamy bezpieczne i solidnie wykonane okna stajenne z kratownicą i bezpieczną szybą klejoną oraz okiennice wypełnione drewnem. Klasyka w najlepszym wydaniu!

Wysokość:	1 m
Szerokość:	1 m
Położenie:	L,P
Powierzchnia:	Ocynk ogniowy Malowanie proszkowe

Rodzaj wypełnienia:

	Deska Sosnowa
	Deska Szlachetna
	Deska Kompozytowa

Kolory malowania proszkowego:





EN

Stable windows

Fresh air and the opportunity to look out the window is very important for your horse. Our offer includes safe and solidly made stable windows with a lattice and secure glued glass (Plexiglass) as well as wood-filled shutters. Classic at its best!

Height:	1 m
Width:	1 m
Location:	L,R
Surface:	Hot dip galvanizing Powder coating

Panel type:

	Softwood Boards
	Hardwood Boards
	Composite Boards (recycled plastic)

Powder coating colours:



DE

Stallfenster

Frische Luft und die Möglichkeit aus dem Fenster zu schauen, sind für Ihre Pferde sehr wichtig. Unser Angebot umfasst sichere und solide gefertigte Fenster mit Schutzgitter und Sicherheitsglas sowie Fensterläden mit Holzfüllung. Klassiker vom Feinsten!

Höhe:	1 m
Breite:	1 m
Position:	L,R
Oberfläche:	Feuerverzinkt Pulverbeschichtet

Holzfüllung

	Kiefernholz
	Hartholz
	Kunststoffbretter

Pulverbeschichtung Farben:







PL

Okno standardowe, rozwierno-uchylne, szyba klejona, krata (OS)

Opcje standardowe: **1** klamka, **2** blokada okna, **3** funkcja rozwierno-uchylna,

EN


Standard stable window, tilt-turn with grill and safety glass (OS)

Standard option: **1** handle, **2** window hook, **3** tilt-turn option,

DE

Standardfenster Dreh-Kipp-Funktion, Gitter und Sicherheitsglas (OS)

Standard Option: **1** Griff, **2** Fensterhaken, **3** Dreh-Kipp-Funktion,



PL

Okno standardowe, rozwierne, szyba klejona, krata (OD)

Opcje standardowe: **1** klamka, **2** blokada okna, **3** funkcja rozwierna,

EN


Standard stable window, turn with grill and safety glass (OD)

Standard option: **1** handle, **2** window hook, **3** turn option,

DE

Standardfenster Dreh-Funktion, Gitter und Sicherheitsglas (OD)

Standard Option: **1** Griff, **2** Fensterhaken, **3** Dreh-Funktion,



PL
Okno w łuku, rozwierno-uchylne, szyba klejona, kratka (OL)

Opcje standardowe: **1** klamka, **2** blokada okna, **3** funkcja rozwierno-uchylna,

EN
Arched window, tilt-turn with grill and safety glass (OL)

Standard option: **1** handle, **2** window hook, **3** tilt-turn option,

DE
Stallfenster mit Bogen, Dreh-Kipp-Funktion, Gitter und Sicherheitsglas (OL)

Standard Option: **1** Griff, **2** Fensterhaken, **3** Dreh-Kipp-Funktion,



PL
Okiennica (O)

Opcje standardowe: **1** klamka, **2** blokada okna, **3** funkcja rozwierno-uchylna,

EN
Stable shutter (O)

Standard option: **1** handle, **2** window hook, **3** tilt-turn option,

DE
Fensterladen (O)

Standard Option: **1** Griff, **2** Fensterhaken, **3** Dreh-Kipp-Funktion,





PL

Stajnie

Oferujemy stajnie dla koni indywidualnie dostosowywane do wymagań klienta. Bez względu na to, czy chcesz zbudować małą dwubokową stajnię, stajnię angielską czy dużą, klasyczną stajnię – nasz doświadczony zespół chętnie służy pomocą. Podejmiemy do planowania z pełnym zaangażowaniem, tak jakby miała być przeznaczona dla naszych własnych koni.

Zawsze wdrażamy funkcjonalne rozwiązania zgodne z przepisami.

Jasność, dobra wentylacja, wystarczająca wysokość budynków, przemyślany rozkład pomieszczeń socjalnych, a także odpowiedni dobór materiałów i produktów wyposażenia – tym charakteryzują się stajnie naszej produkcji. Zawsze idealnie dopasowane!

W ofercie posiadamy:

- Stajnie modułowe w wersji ocieplanej i nieocieplanej
- Stajnie klasyczne
- Stajnie wraz z ujeżdżalnią

Stajnie wykonujemy z konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo lub malowanej proszkowo i wypełniamy deską sosnową, szlachetną lub kompozytową.

Wyposażenie stajni: drzwi, bramy, okna, boksy, żłoby, poidła, oświetlenie wewnętrzne, rynny.

EN

Stable Barns

We offer horse barns individually tailored to customer requirements. Regardless of whether you want to build a small two-stable barn, an A-Frame barn for 4 to 30 horses or more - our experienced team will be happy to help. We will approach the planning with full commitment, as if it were intended for our own horses.

We always provide functional solutions in accordance with regulations.

Brightness, good ventilation, sufficient height of buildings, thoughtful distribution of social rooms, as well as the appropriate selection of materials and equipment products - this is what our production stables characterize. Always perfectly matched!

We offer:

- Modular stables in insulated and non-insulated versions
- Classic stables
- Stables with a riding hall

Stables are made of hot-dip galvanized steel or powder coated and filled with pine, hardwood or composite boards.

Stable equipment: doors, gates, windows, boxes, feeding buckets, drinking bowls, interior lighting, gutters.

DE

Stallungen

Wir bieten Pferdeställe an, die individuell auf die Kundenanforderungen zugeschnitten sind. Egal, ob Sie einen kleinen Zwei-Boxen-Stall, einen englischen Stall oder einen großen, klassischen Stall bauen möchten - unser erfahrenes Team hilft Ihnen gerne weiter. Wir werden mit vollem Engagement an die Planung herangehen, als ob sie für unsere eigenen Pferde bestimmt wäre.

Wir bieten immer funktionale Lösungen in Übereinstimmung mit den Vorschriften. Helligkeit, gute Belüftung, ausreichende Gebäudehöhe, durchdachte Gestaltung der Sozialräume sowie die richtige Auswahl der Materialien und Ausstattungsprodukte - das zeichnet unsere Stallungen aus. Immer perfekt aufeinander abgestimmt!

Wir bieten an:

- Modulare Ställe in isolierten und nicht isolierten Versionen
- Klassische Ställe
- Stallungen mit Reithalle

Die Stallungen bestehen aus feuerverzinktem Stahl oder sind pulverbeschichtet und mit Kiefer-, Edelholz- oder Kunststoffbrettern gefüllt.

Stallausrüstung: Türen, Tore, Fenster, Futtertröge, Tränkebecken, Innenbeleuchtung, Dachrinne.





PL

Wersje izolowane lub nieizolowane.
Zmienny układ pomieszczeń.



EN

Insulated and non-insulated versions.
The rooms arrangement is variable.

DE

Isolierte und nicht isolierte Versionen.
Variable Raumaufteilung.











PL

Ujeżdżalnie

W budowie obiektów jeździeckich hale ujeżdżeniowe zwykle mają główne zadanie: dla jednych jest to miejsce, do którego należy się udać po pracowitym dniu pracy dla innych jest to codzienne miejsce pracy do szkolenia i treningów koni.

Hala musi być funkcjonalna. Wizualnie nie powinna rozpraszać podczas treningu a jednocześnie chcemy, aby robiła wrażenie i nie wymagała dużego nakładu pracy w utrzymaniu.

Pogodzenie wszystkich tych wymagań nie zawsze jest łatwe, ale nasze wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów jeździeckich pozwala nam znaleźć złoty środek, aby połączyć to wszystko.

W ofercie posiadamy:

- Hale ujeżdżeniowe wg indywidualnych wymiarów
- Hale ujeżdżeniowe ze stajnią

Hale wykonujemy w konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo lub malowanej z obudową zimną z blach trapezowych, ciepłą w płytach warstwowych, a także objamy deską elewacyjną. Oferujemy konstrukcje ramowe i kratowe.

Wyposażenie ujeżdżalni: bramy, drzwi, bandy, trybuny, oświetlenie, zraszacze.

EN

Riding Arenas

In the construction of equestrian facilities, dressage halls usually have a main task: for some it is a place to go to after a busy day's work, for others it is a daily workplace for training horses.

The arena must be functional. Visually, it should not be distracting during training and at the same time we want it to make an impression and not require a lot of maintenance work.

The combination of all these requirements is not always easy, but our many years of experience in construction of equestrian facilities ensures we will provide a solution to combine it all.

We offer:

- Riding arenas according to individual dimensions
- Riding arenas with a stable

We make arenas in a hot-galvanized steel structure or Powder coating with a cold casing made of trapezoidal sheets, warmth in sandwich panels, and we also cover with a facade board. We offer frame and lattice constructions.

Riding facilities: gates, doors, internal band, place for audience, lighting, sprinklers.

DE

Reitanlagen

Beim Bau von Reitanlagen haben Reithallen in der Regel eine Hauptaufgabe: Für manche ist es ein Ort, in den man sich nach einem anstrengenden Arbeitstag begibt, für andere ist es ein täglicher Arbeitsplatz für die Ausbildung und das Training von Pferden.

Die Halle muss funktionsfähig sein. Optisch sollte sie während des Trainings nicht ablenken aber auch gleichzeitig Eindruck machen und keine großen Wartungsarbeiten erfordern.

All diesen Anforderungen gerecht zu werden ist nicht immer einfach, aber unsere langjährige Erfahrung im Bau von Reitanlagen ermöglicht es uns, dass wir eine Lösung bieten, um all dies zu kombinieren.

Wir bieten an:

- Reithallen nach individuellen Maßen
- Reithallen mit Stallung

Wir fertigen Hallen mit einer feuerverzinkten Stahlkonstruktion oder gemalt. Nicht isoliert - aus Trapezblech oder isoliert - mit Sandwichpaneelen sowie mit Bretterverkleidung.

Wir bieten Rahmen- und Gitterkonstruktionen an.

Ausstattung von Reitanlagen: Tore, Türen, Paneele, Tribünen, Beleuchtung, Sprinkler.









PL

Karuzele

Ruch jest jednym z podstawowych czynników, które decydują o dobrostanie koni. Bardzo ważne jest zapewnienie swobodnego dostępu do wybiegów lub pastwisk, ponieważ ich ograniczony dostęp może prowadzić do niebezpiecznych schorzeń układu ruchu. Konie potrzebują także dużo ćwiczeń, aby zachować formę i zdrowie przez długi czas.

Karuzele i lonżowniki są do tego idealnym rozwiązaniem. Pomagają w zwiększeniu i utrzymaniu zdrowia i wydajności naszych koni.

W naszej ofercie posiadamy:

Lonżowniki
Karuzele z niepełnym zadaszeniem ECO
Karuzele z pełnym zadaszeniem
Karuzele owalne

Mechanizmy:

Rurowy
Skrzynkowy
Słupowy

Dostępne średnice:

16m, 18m, 21m, 25m

EN

Horse Walkers

Movement is one of the basic factors that determine the well-being of horses. It is very important to ensure free access to paddocks or pastures and equally horses need a lot of exercise to stay fit and healthy for a long time.

Horse walkers and lunging arenas are ideal for this. They help in increasing and maintaining the health and performance of our horses.

Our offer includes:

Lunging arenas
Horse Walkers with partial roof ECO type
Horse Walkers with complete roof
Oval Horse Walkers with partial roof ECO type

Horse Walkers mechanisms:

Suspended mechanism (Ring-Gliding)
Case type mechanism (Ground standing)
Tower mechanism

Available diameters:

16m, 18m, 21m, 25m

DE

Führanlagen

Bewegung ist einer der Grundfaktoren, die das Wohlbefinden von Pferden bestimmen. Es ist sehr wichtig, den freien Zugang zu Koppeln oder Weiden zu gewährleisten, da ein eingeschränkter Zugang zu gefährlichen Erkrankungen des Bewegungsapparates führen kann. Pferde brauchen auch viel Bewegung, um lange fit und gesund zu bleiben.

Hierfür sind die Führanlagen und Longierplätze ideal. Sie tragen zur Steigerung und Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit unserer Pferde bei.

Unser Angebot beinhaltet:

Longierhallen
Führanlage mit Teilüberdachung Typ ECO
Führanlage mit Vollüberdachung
Ovale Führanlagen mit Teilüberdachung Typ ECO

Mechanismen:

Ringführanlage
Kastenführanlage
Turmführanlage

Verfügbare Durchmesser:

16 m, 18 m, 21 m, 25m





Karuzele z pełnym zadaszeniem / Horse Walkers with complete roof / Führanlage mit Vollüberdachung



Karuzele z niepełnym zadaszeniem ECO / Horse Walkers with partial roof ECO type / Führanlage mit Teilüberdachung Typ ECO




Karuzele owalne z zadaszniem ECO / Oval Horse Walkers with partial roof ECO type / Ovale Führanlagen mit Teilüberdachung Typ ECO



Lonżowniki / Lunging Arenas / Longierhallen


Rodzaje przegród / Types of safety grills / Arten von Treibgitter



siatka dzielona, split grill insert, Gittereinsatz geteilt,




siatka, grill insert, Gittereinsatz,



rurki elastyczne SafeGuard, flexible SafeGuard rods, flexiblen SafeGuard-Rohren

Rodzaje mechanizmów / Types of mechanisms / Mechanismen



słupowy, tower mechanism, Turmführanlage



skrzynkowy, case type mechanism (Ground standing), Kastenführanlage



rurowy, suspended mechanism (Ring-Gliding), Ringführanlage

Rodzaj wypełnienia / Panel type / Holzfüllung



Deska Sosnowa



Softwood Boards



Kiefernholz



Deska Szlachetna



Hardwood Boards



Hartholz



Deska Kompozytowa



Composite Boards
(recycled plastic)



Kunststoffbretter

Kolory malowania proszkowego:



Powder coating colours:



Pulverbeschichtung Farben:







PL

Równarka RODIAL

Profesjonalna równarka do równania podłoża jeździeckiego.

Ocynkowana, funkcjonalna, trwała!

Przeznaczona do **każdego rodzaju podłoża jeździeckiego!**

Wyposażenie:

- wbudowana funkcja skrętu
- regulowane koło boczne, ustalające dystans lemiesza od bandy
- uniwersalny adapter do quadów i samochodów terenowych
- regulowany lemiesz boczny, do zgarniania piasku z band
- dwa rzędy palców spalchniających z płynną regulacją przy pomocy śruby rzymskiej
- wał ażurowy ze ślimakiem wewnątrz do układania
- wałowania podłoża
- elastyczna listwa równająca
- Dostępne szerokości: 1,6 m, 2,0 m oraz 2,4 m

EN

Arena leveller RODIAL

Professional leveller for riding grounds. Galvanized, functional, durable!

Suitable for **all types of riding grounds!**

Equipment:

- built-in turning function
- adjustable side wheel, setting the distance of the blade from the band
- universal adapter for quads and off-road cars
- adjustable side blade for scraping sand from bands
- two rows of loosening fingers with smooth adjustment
- openwork shaft with a worm inside for laying and rolling the ground
- flexible leveling bar
- Available widths: 1.6 m, 2.0 m and 2.4 m

DE

Reitbahnplaner RODIAL

Professioneller Reitbahnplaner zur Reitboden-Pflege. Verzinkt, funktional, langlebig!
Reitbahnplaner für **alle Arten von Reitböden !**

Ausstattung:

- eingebaute Drehfunktion
- einstellbares Seitenrad
- Universaladapter für Quad- und Offroad Fahrzeuge
- verstellbarer Hufschlagräumer
- zwei Reihen von Lockerungsfingern mit sanfter Einstellung
- Gitterwalze mit Schnecke
- flexible Planierleiste
- Verfügbare Breiten: 1,6 m, 2,0 m und 2,4 m





PL

Równarka ARON

Równarka ARON została zaprojektowana z myślą o równaniu i pielęgnacji podłoża piaskowego. Dzięki solidnej konstrukcji i praktycznym rozwiązaniom technicznym zapewnia precyzyjne wyrównanie nawierzchni, co przekłada się na komfort i bezpieczeństwo użytkownika placu czy hali.

Najważniejsze cechy:

- Mocna, ocynkowana ogniowo konstrukcja – odporna na korozję i intensywną eksploatację.
- Specjalnie zaprojektowana do podłoża piaskowego – skutecznie wyrównuje i przygotowuje nawierzchnię.
- Mocowanie TUZ kat. 1, 2, 3 – szeroka kompatybilność z maszynami.
- Możliwość podłączenia do quada – dzięki dodatkowemu adapterowi (opcja).
- Wymiary robocze: 2000 x 1220 mm – optymalna szerokość pracy dla wydajnego równania.

Równarka ARON to niezawodne narzędzie, które sprawi, że Twoje podłoże piaskowe zawsze będzie perfekcyjnie przygotowane.

EN

Arena leveller ARON

The ARON arena leveller is designed for leveling and maintaining sandy surfaces. Its robust design and practical technical solutions ensure precise surface leveling, ensuring comfortable and safe use in the outdoor arena or in the riding hall.

Key Features:

- Strong, hot-dip galvanized construction – resistant to corrosion and intensive use.
- Specifically designed for sandy surfaces – effectively levels and prepares the surface.
- Three-point hitch attachment category 1, 2, and 3 – wide machine compatibility.
- Can be connected to a quad – thanks to an additional adapter (optional).
- Working dimensions: 2000 x 1220 mm – optimal working width for efficient leveling.

The ARON leveller is a reliable tool that will ensure your sandy surfaces are always perfectly prepared.

DE

Reitbahnplaner ARON

Der ARON Reitbahnplaner ist für die Einebnung und Pflege sandiger Flächen konzipiert. Seine robuste Konstruktion und die praktischen technischen Lösungen gewährleisten eine präzise Einebnung und einen komfortablen und sicheren Einsatz auf Reitplätzen und in Reithallen.

Hauptmerkmale:

- Robuste, feuerverzinkte Konstruktion – korrosionsbeständig und beständig gegen intensive Nutzung.
- Speziell für sandige Flächen entwickelt – ebnet und bereitet die Oberfläche effektiv vor.
- Dreipunktbau der Kategorien 1, 2 und 3 – breite Maschinenkompatibilität.
- Kann dank eines zusätzlichen Adapters (optional) an ein Quad angeschlossen werden.
- Arbeitsmaße: 2000 x 1220 mm – optimale Arbeitsbreite für effizientes Einebnen.

Der ARON Reitbahnplaner ist ein zuverlässiges Werkzeug, das dafür sorgt, dass Ihre Sandfläche immer perfekt präpariert ist.





PL

Pozostałe produkty




EN

Other products



DE


Andere Produkte












made in
POLAND





made in
POLAND





Gillmet Horses
ul. Młyńska 11, Rokocin
83-200 Starogard Gdański

Dział sprzedaży / Sales department:
Tel: +48 668 861 628 | horses@gillmet.com.pl

